

ENCLOS POUR OURS MALAIS AU CENTRE DE SOINS DU "ORANGUTAN FOUNDATION INTERNATIONAL" A PASIR PANJANG, KALTENG, INDONESIE


Projet conçu et réalisé par "Aider les Ours"

Construction supervisée par Patrick Rouxel

Il s'agit d'un enclos permanent et nécessitant peu de maintenance, comprenant une cage repas, un petit enclos de 9 m x 9 m et un enclos principal de 0,8 hectare. Cet enclos fut réalisé sur les terres d'OFI pour ses 3 ours adultes.

Le petit et le grand enclos sont délimités par un mur en briques d'une hauteur de 1,8 m avec une fondation de 70 cm. Le mur est doublé à l'intérieur par une clôture électrique de 7 lignes alimenté par panneaux solaires. Le coût total (comprenant matériaux, main d'œuvre et système électrique) fut de 28 000,00 euros. Les 3 ours furent placés dans le petit enclos et la cage repas le 31 Mars 2014. Ils ont accès à l'enclos principal depuis le 21 Août 2014.


Plan:



CAGE REPAS



Cage repas avec une superficie au sol de 2,5 m x 6 m et une hauteur de 2 m.



Compartiment principal de la cage repas



Petit compartiment de la cage repas



Vue de côté de la cage repas



Couloir d'accès au petit enclos



Couloir d'accès à l'enclos principal



Cage repas et aperçu de la forêt dans l'enclos principal

PETIT ENCLOS




Petit enclos (9m x 9m) où les ours se familiarisent avec la clôture électrique



Aménagement dans le petit enclos (en bois de récupération)



Porte d'accès au petit enclos



Accès au petit enclos depuis la cage




Porte ours donnant sur la cage et porte humaine



Plateforme pour voir à l'intérieur de l'enclos



Porte d'accès à l'enclos principal depuis le petit enclos



Accès à l'enclos principal depuis le petit enclos

ENCLOS PRINCIPAL




De gauche à droite: abri, cage repas et mur de l'enclos principal avec une des ses portes d'accès



Mur de droite de l'enclos principal (57 mètres)



Fondation du mur (70 cm)



Mur du fond de l'enclos principal (123 mètres)



Mur de gauche de l'enclos principal (69 mètres)



Mur de devant de l'enclos principal (87 mètres) et une des 3 portes d'accès



Piscine dans l'enclos principal



Plateforme avec vue sur la piscine



Escalier avec vue dans l'enclos principal



Piscine et ponton



Pour vider la piscine



Marches d'angle pour vérifier la clôture



Accès à l'enclos principal depuis la cage



Une des 3 portes de l'enclos principal



Câble électrique pour protéger certains arbres à l'intérieur de l'enclos



Protection d'arbres



Protection d'arbres

CLOTURE ELECTRIQUE



Panneaux solaires pour charger les batteries



Batteries et contrôleurs de charge



Electrificateurs pour le petit enclos, l'enclos principal et la protection des arbres



Abri pour le système électrique et ustensiles



Kits de protection contre la foudre



Les deux câbles surélevés de l'enclos principal



Tendeur



Isolateur



Terre (profondeur 3 m)

DESI ET HILDA DANS L'ENCLOS PRINCIPAL





Cet enclos est dédié à Kevin (photo droite) qui partageait le petit enclos et la cage avec Desi et Hilda mais qui mourut le 15 Mai 2014, trois mois avant la fin des travaux de l'enclos principal.

<http://aider3ours.blogspot.com>

